


PEGASUS®

Καθιστό Ποδήλατο

Pegasus B15



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Οι προδιαγραφές αυτού του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από αυτή τη φωτογραφία, με την επιφύλαξη αλλαγών χωρίς προειδοποίηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων οδηγιών ασφαλείας κατά τη χρήση αυτού του εξοπλισμού: Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον εξοπλισμό.


1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου και εκτελέστε ασκήσεις προθέρμανσης πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον εξοπλισμό.
2. Πριν από την άσκηση, προκειμένου να αποφύγετε μυϊκούς τραυματισμούς, είναι απαραίτητη η προθέρμανση κάθε στάσης του σώματος. Ανατρέξτε στην σελίδα Ασκήσεων Προθέρμανσης & Αποθεραπείας. Μετά την άσκηση, προτείνεται η χαλάρωση του σώματος για αποθεραπεία.
3. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη δεν είναι κατεστραμμένα και είναι καλά στερεωμένα, πριν από τη χρήση. Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια. Συνίσταται ιδιαίτερα η χρήση ενός προστατευτικού στρώματος για την προστασία του δαπέδου σας.
4. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε κατάλληλα, αθλητικά ρούχα και υποδήματα όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον εξοπλισμό. Μην φοράτε ρούχα που μπορεί να μαγκωθούν σε οποιοδήποτε μέρος του μηχανήματος.
5. Μην επιχειρείτε εργασίες συντήρησης ή ρύθμισης εκτός από αυτές που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων, διακόψτε τη χρήση και συμβουλευτείτε ένα εξουσιοδοτημένο τεχνικό της επίσημης αντιπροσωπείας.
6. Μη χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε εξωτερικούς χώρους.
7. Αυτός ο εξοπλισμός προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
8. Ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από ένα χρήστη τη φορά.
9. Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τον εξοπλισμό ενώ τον χρησιμοποιείτε. Αυτό το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί μόνο για ενήλικες. Ο ελάχιστος ελεύθερος χώρος που απαιτείται γύρω από τον εξοπλισμό για ασφαλή λειτουργία δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 2m.
10. Αν αισθανθείτε πόνο στο στήθος, ναυτία, ζάλη, δύσπνοια, ή άλλη δυσφορία, σταματήστε αμέσως την άσκηση και συμβουλευτείτε το γιατρό σας, προτού ξαναχρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.
11. Το μέγιστο βάρος χρήστη για αυτό το προϊόν είναι 135kg.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα άσκησης, συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα άτομα ηλικίας άνω των 35 ετών ή για άτομα με προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε εξοπλισμό γυμναστικής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Διατηρήστε το παρόν εγχειρίδιο κατόχου για μελλοντική αναφορά.

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟ-ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Προτού ξεκινήσετε την συναρμολόγηση, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι συμπεριλαμβάνονται όλα τα μέρη.





No.	Description	Qty
1	Main Frame	1
2	Front Stabilizer	1
3	Rear Stabilizer	1
4	Console Support Bracket	1
5	Front Handlebar	1
6	Rear Handlebar	1
7	Seat Cushion	1
8	Back Cushion	1

No.	Description	Qty
11	Console	1
24	Brake Handlebar	1
62	Left Pedal	1
63	Right Pedal	1
75	Adaptor	1
A	Hardware Package	1
	Manual	1


ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

STEP 2




#55 M8*90 4PCS #56 $\Phi 8^* \Phi 20^* 2.0$ 4PCS #57 M8 S13 4PCS

STEP 3



#26 M6*15 2PCS #19 S13 2PCS

STEP 5




#15 M6*45 4PCS



#16 $\Phi 6^* \Phi 12^* 1.0$ 4PCS

STEP 6




#41 M8*50 2PCS

#21 $\Phi 8$ 2PCS

#42 $\Phi 8^* \Phi 16^* 2.0$ 2PCS


STEP 7



#41 M8*50 2PCS

#21 $\Phi 8$ 2PCS


#42 $\Phi 8^* \Phi 16^* 2.0$ 2PCS



S6 1PCS

S5 1PCS

S10-13-14-15 1PCS



ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΒΗΜΑ 1.


Αφαιρέστε τις 4 Βίδες και τις 4 Κυρτές Ροδέλες από τον εμπρόσθιο και οπίσθιο σταθερό σωλήνα του Κυρίως Πλαισίου (1).

Αφαιρέστε τους 2 Σταθερούς Σωλήνες (A) από το Κυρίως Πλαίσιο (1).

Προσέξτε ότι αυτοί οι 2 Σταθεροί Σωλήνες (A) χρησιμοποιούνται προς αποφυγή ζημιών του Πλαισίου.

Έπειτα οι Σταθεροί Σωλήνες (A) μπορούν να απορριφθούν.

Ακολουθήστε την κατεύθυνση του βέλους όπως απεικονίζεται και ανασηκώστε τον **Ορθοστάτη Καθίσματος**.



ΒΗΜΑ 2. Εγκατάσταση Εμπρόσθιου και Οπίσθιου Σταθεροποιητή

A. Τοποθετήστε 2 Πόδια Σταθεροποίησης (54) στον Εμπρόσθιο Σταθεροποιητή (2).


B. Τοποθετήστε 2 Πόδια Σταθεροποίησης (54) στον Οπίσθιο Σταθεροποιητή (3).

C. Τοποθετήστε τον Εμπρόσθιο Σταθεροποιητή (2) στο Κυρίως Πλαίσιο (1) και ευθυγραμμίστε τις οπές των βιδών.

Προσαρτήστε τον Εμπρόσθιο Σταθεροποιητή (2) στην εμπρόσθια υποδοχή του Κυρίως Πλαισίου (1) με 2 Βίδες M8x90 (55), Κυρτές Ροδέλες Ø8xØ20 (56) και Παξιμάδια Τυφλά M8 (57).

D. Τοποθετήστε τον Οπίσθιο Σταθεροποιητή (3) στο Κυρίως Πλαίσιο (1) και ευθυγραμμίστε τις οπές των βιδών.

Προσαρτήστε τον Οπίσθιο Σταθεροποιητή (3) στην οπίσθια υποδοχή του Κυρίως Πλαισίου (1) με 2 Βίδες M8x90 (55), Κυρτές Ροδέλες Ø8xØ20 (56) και Παξιμάδια Τυφλά M8 (57).




ΒΗΜΑ 3: Εγκατάσταση Πεντάλ και Φρένων Χειρολαβών

Σημαντικό:

Βεβαιωθείτε ότι το ΔΕΞΙ Πεντάλ ταιριάζει με τον ΔΕΞΙΟ Στρόφαλο και ότι το ΑΡΙΣΤΕΡΟ Πεντάλ ταιριάζει με τον ΑΡΙΣΤΕΡΟ Στρόφαλο. Αν αντιστραφούν, οι Στρόφαλοι ενδέχεται να καταστραφούν.


- A. Εγκατάσταση Αριστερού Πεντάλ:** Εισάγετε το Αριστερό Πεντάλ (62) στην οπή με σπείρωμα του Αριστερού Στροφάλου (105). Στρίψτε τον άξονα του πεντάλ αριστερόστροφα με το χέρι και σφίξτε χρησιμοποιώντας το Εξάγωνο Πολυεργαλείο με Κατσαβίδι Phillips.
- B. Εγκατάσταση Δεξιού Πεντάλ:** Εισάγετε το Δεξί Πεντάλ (63)) στην οπή με σπείρωμα του Δεξιού Στροφάλου (106). Στρίψτε τον άξονα του πεντάλ δεξιόστροφα με το χέρι και σφίξτε χρησιμοποιώντας το Εξάγωνο Πολυεργαλείο με Κατσαβίδι Phillips.
- C.** Προσαρτήστε τα Φρένα Χειρολαβών (24) στην Βάση Κύλισης Σέλας (10) με 2 Βίδες M6x15 (26).
- D.** Τοποθετήστε 2 Παξιμάδια Τυφλά S13 (19) στην Αριστερή και Δεξιά Βίδα του Πίσω Άξονα.



ΒΗΜΑ 4: Εγκατάσταση Μαξιλαριού Καθίσματος


Αφαιρέστε τις 4 Βίδες M6x20 (13) και τις 4 Επίπεδες Ροδέλες Φ6 (14) από το Μαξιλάρι Καθίσματος (7).

Έπειτα προσαρτήστε το Μαξιλάρι Καθίσματος (7) στον Άξονα Στήριξης Καθίσματος (10) με τις 4 Βίδες M6x20 (13) και τις 4 Επίπεδες Ροδέλες Φ6 (14) που αφαιρέσατε προηγουμένως.




ΒΗΜΑ 5: Εγκατάσταση Μαξιλαριού Πλάτης

Προσαρτήστε το Μαξιλάρι Καθίσματος (8) στον Άξονα Στήριξης Πλάτης (9) με 4 Βίδες M6x45 (15) και 4 Επίπεδες Ροδέλες Φ6 (16).




ΒΗΜΑ 6: Εγκατάσταση Οπίσθιων Χειρολαβών

- Α. Προσαρτήστε τις Οπίσθιες Χειρολαβές (6) στον Άξονα Στήριξης Καθίσματος (10) με 2 Βίδες M8x50 (41), 2 Ροδέλες Ασφαλείας Ø8 (21) και 2 Μεγάλες Κυρτές Ροδέλες Ø8xØ16x2.0 (42).
- Β. Συνδέστε το Εύκαμπτο Καλώδιο (50) από το Κυρίως Πλαίσιο (1) στο Καλώδιο Αισθητήρα Παλμών Οπίσθιων Χειρολαβών (43) από τις Οπίσθιες Χειρολαβές (6).




ΒΗΜΑ 7: Εγκατάσταση Εμπρόσθιων Χειρολαβών

- Προσαρτήστε τις Εμπρόσθιες Χειρολαβές (5) στον Άξονα Στήριξης Χειρολαβών με 2 Βίδες M8x50 (41), 2 Ροδέλες Ασφαλείας Ø8 (21) και 2 Μεγάλες Κυρτές Ροδέλες Ø8xØ16x2.0 (42).




ΒΗΜΑ 8: Εγκατάσταση Κονσόλας

- A.** Αφαιρέστε τις 4 Βίδες M5x10 (12) από την Κονσόλα (11). Προσαρτήστε την Κονσόλα (11) στην Υποστήριξη Κονσόλας (4) με τις 4 Βίδες M5x10 (12) που αφαιρέσατε προηγουμένως.




- B.** Αφαιρέστε τις 4 Βίδες M5x15 (48) και τις 4 Ροδέλες Ø10xØ5 (49) από την Κορυφή του Στηρίγματος Χειρολαβών.
- C.** Συνδέστε το Εύκαμπτο Καλώδιο (50) και το Μεσαίο Καλώδιο Παλμών Εμπρόσθιων Χειρολαβών (51) από τον Ορθοστάτη Χειρολαβών (1) στα Καλώδια που βγαίνουν από την Κονσόλα (11).
- D.** Έπειτα προσαρτήστε την Κονσόλα (11) στο άνω άκρο του Ορθοστάτη Χειρολαβών (1) με τις 4 Βίδες M5x15 (48) και τις 4 Ροδέλες Ø10xØ5 (49) που αφαιρέσατε προηγουμένως.



ΒΗΜΑ 9: Εγκατάσταση Αντάπτορα AC

Τοποθετήστε το ένα άκρο του AC Αντάπτορα (75) στην Υποδοχή Βύσματος Καλωδίου (76) στο κάτω μπροστινό μέρος του πλαισίου. Πριν το συνδέσετε στο ρεύμα, διαβάστε προσεκτικά τις προδιαγραφές του Αντάπτορα. Βάλτε το άλλο άκρο του AC Αντάπτορα (75) στην πρίζα.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ

Key Functions

START/STOP: 1. Ξεκινάει & Σταματάει την άσκηση.

2. Ξεκινά την μέτρηση σωματικού λίπους.

DOWN: Μειώνει την τιμή της επιλεγμένης παραμέτρου άσκησης: TIME (χρόνος), DISTANCE (απόσταση), κλπ. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, μειώνει και το φορτίο αντίστασης.

UP: Αυξάνει την τιμή της επιλεγμένης παραμέτρου άσκησης. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, αυξάνει και το φορτίο αντίστασης.

ENTER: Για να εισάγετε την επιθυμητή τιμή ή να μπειτε σε λειτουργία άσκησης.

RECOVERY: Πατήστε για να μπειτε στην Λειτουργία Αποθεραπείας (Recovery), όταν η Κονσόλα εμφανίζει την τιμή καρδιακών παλμών. Η Αποθεραπεία εμφανίζει το Επίπεδο Φυσικής Κατάστασης 1-6 έπειτα από 1 λεπτό. Το F1 είναι το βέλτιστο και το F6 το χειρίστο.

MODE: Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για επαναφορά όλων των τιμών λειτουργιών στο 0.

Λειτουργίες:

1. SPEED: Εμφανίζει την τρέχουσα ταχύτητα άσκησης. Μέγιστη ταχύτητα: 99.9 KM/H ή MILE/H.
2. RPM: Εμφανίζει τις τρέχουσες περιστροφές ανά λεπτό.
3. TIME: Συνολικός χρόνος άσκησης με εύρος 00:00 - 99:59. Ή οι χρήστες μπορούν να προκαθορίσουν τον επιθυμητό στόχο χρόνου.
4. DIST: Συνολική απόσταση άσκησης με εύρος 0.00 - 999.9 KM ή Mile. Ή οι χρήστες μπορούν να προκαθορίσουν τον επιθυμητό στόχο απόστασης που θέλουν να πετύχουν.
5. CAL: Συνολική κατανάλωση θερμίδων με εύρος 0.00 - 9999. Ή οι χρήστες μπορούν να προκαθορίσουν τον επιθυμητό στόχο θερμίδων που θέλουν να καταναλώσουν.
6. WATT: Εμφανίζει τα τρέχοντα watt.
7. HEART RATE: Εμφανίζει τους τρέχοντες καρδιακούς παλμούς ανά λεπτό.
8. TARGET H.R.: Οι χρήστες μπορούν να προκαθορίσουν τον Στόχο Καρδιακών Παλμών.
9. PROGRAM: Υπάρχουν 24 διαφορετικά προγράμματα άσκησης για να διαλέξετε.
10. LEVEL: Το κάθε πρόγραμμα έχει 32 στήλες μπαρών φόρτωσης και 16 μπάρες σε κάθε στήλη. Κάθε στήλη αντιπροσωπεύει 1 λεπτό άσκησης (χωρίς να αλλάζει την τιμή χρόνου) και κάθε μπάρα αντιπροσωπεύει 2 επίπεδα φόρτωσης.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ:

**ΧΡΟΝΟΣ (TIME) / ΑΠΟΣΤΑΣΗ (DISTANCE) / ΘΕΡΜΙΔΕΣ (CALORIES) / ΗΛΙΚΙΑ (AGE)/
WATT/ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟΙ ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ (TARGET HEART RATE)**

Ρύθμιση Παραμέτρων Προπόνησης

Μετά την επιλογή της επιθυμητής λειτουργίας προπόνησης [Χειροκίνητη (Manual), Προεγκατεστημένα Προγράμματα, Πρόγραμμα Watt, Σωματικού Λίπους (Body Fat), Στοχευμένων Καρδιακών Παλμών (Target Heart Rate), Ελέγχου Καρδιακών Παλμών (Heart Rate Control) και Προγράμματα Χρήστη (User)], μπορείτε να προ-ρυθμίσετε αρκετές παραμέτρους προπόνησης, για τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Σημείωση: Ορισμένες παράμετροι δεν είναι ρυθμιζόμενες σε κάποια προγράμματα.

Ο Χρόνος και η Απόσταση δεν μπορούν να ρυθμιστούν ταυτόχρονα.

Όταν επιλεγθεί ένα πρόγραμμα, πατώντας ENTER, θα αναβοσβήσει η παράμετρος χρόνου "Time". Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα UP/ DOWN μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή τιμή χρόνου. Πατήστε ENTER για εισαγωγή τιμής. Η ένδειξη που αναβοσβήνει θα μεταφερθεί στην επόμενη παράμετρο. Συνεχίστε την χρήση των πλήκτρων UP/ DOWN. Πατήστε START/STOP για να ξεκινήσετε την άσκηση.

BLUETOOTH & APP:

- 1) Αρχικά κατεβάστε την Εφαρμογή, έπειτα ενεργοποιήστε το Bluetooth και συνδέστε με ακρίβεια την Εφαρμογή.
- 2) Η Κονσόλα μπορεί να συνδεθεί με τις εφαρμογές Kinomap & Zwift και να ταυτίσει το πρωτόκολλο FTMS με το Bluetooth της Εφαρμογής.


Περισσότερα σχετικά με τις Παραμέτρους Προπόνησης

Παράμετρος	Εύρος Ρύθμισης	Προεπιλεγμένη Τιμή	Διαβαθμίσεις Αύξησης/ Μείωσης
Time (Χρόνος)	0:00~ 99:00	00:00	± 1:00
Distance (Απόσταση)	0.00~999.0	0.00	±1.0
Calories (Θερμίδες)	0~9995	0	±5
Watt	50~360	50	±5
Age (Ηλικία)	10~99	30	±1
Pulse (Παλμοί)	60~220	60	±1

Λειτουργία Προγραμμάτων

Χειροκίνητη (Manual) (P1)

Προφίλ Προγράμματος



Ρύθμιση Παραμέτρων για Χειροκίνητη (Manual) Λειτουργία

Επιλέξτε το **"Manual"** χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα UP/ DOWN και έπειτα πατήστε το ENTER. Η 1^η παράμετρος χρόνου "Time" θα αναβοσβήσει, ώστε να ρυθμιστεί η τιμή, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα UP/ DOWN. Πατήστε ENTER για αποθήκευση τιμής και μεταφορά στην επόμενη παράμετρο για ρύθμιση.


**** (Αν ο χρήστης ρυθμίσει στόχο χρόνου άσκησης, τότε η επόμενη παράμετρος απόστασης δεν θα μπορεί να ρυθμιστεί)**

Συνεχίστε σε όλες τις επιθυμητές παραμέτρους και έπειτα πατήστε START/STOP για να ξεκινήσετε την προπόνηση.


Σημείωση: Μόλις μία από τις παραμέτρους μετρήσει αντίστροφα στο 0, θα ακουστούν ήχοι ειδοποίησης "Μπιπ" και η άσκηση θα σταματήσει αυτόματα. Πατήστε το πλήκτρο START KEY για να συνεχίσετε την άσκηση, μέχρι να ολοκληρώσετε τις μη ολοκληρωμένες παραμέτρους προπόνησης.

Προ-εγκατεστημένα Προγράμματα (P2~P13)


Προφίλ Προγραμμάτων




ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2




ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3




ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4




ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5




ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6




ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7




ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 8




ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 9




ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 10



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 11



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 12



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 13

There are 12 program profiles ready for use. All program profiles have 16 levels of resistance.

Υπάρχουν 12 προ-εγκατεστημένα προγράμματα έτοιμα για χρήση. Όλα τα προφίλ προγραμμάτων έχουν 16 επίπεδα αντίστασης.

Ρυθμίσεις Παραμέτρων για τα Προ-εγκατεστημένα Προγράμματα

Επιλέξτε ένα από τα προ-εγκατεστημένα προγράμματα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα UP/DOWN και έπειτα πατήστε ENTER. Η 1^η παράμετρος χρόνου “Time” θα αναβοσβήσει, ώστε να ρυθμιστεί η τιμή, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα UP/DOWN. Πατήστε ENTER για αποθήκευση τιμής και μεταφορά στην επόμενη παράμετρο για ρύθμιση.


Συνεχίστε σε όλες τις επιθυμητές παραμέτρους και έπειτα πατήστε START/STOP για να ξεκινήσετε την προπόνηση.

Προπόνηση σε οποιοδήποτε προ-εγκατεστημένο πρόγραμμα

Οι χρήστες μπορούν να ασκηθούν με διαφορετικά επίπεδα φορτίου, σε διαφορετικά διαλειμματικά διαστήματα, καθώς τα προφίλ αναβοσβήνουν. Οι χρήστες μπορούν σε όποιο επίπεδο αντίστασης επιθυμούν, ρυθμίζοντάς το με τα πλήκτρα UP/DOWN, κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Σημείωση: Αν ο χρήστης ρυθμίσει στόχο χρόνου άσκησης, τότε η επόμενη παράμετρος απόστασης δεν θα μπορεί να ρυθμιστεί. Μόλις μία από τις παραμέτρους μετρήσει αντίστροφα στο 0, θα ακουστούν ήχοι ειδοποίησης “Μπιπ” και η άσκηση θα σταματήσει αυτόματα. Πατήστε το πλήκτρο START KEY για να συνεχίσετε την άσκηση, μέχρι να ολοκληρώσετε τις μη ολοκληρωμένες παραμέτρους προπόνησης.

Πρόγραμμα Ελέγχου Watt (P14) Προφίλ Προγράμματος



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ WATT

Ρύθμιση Παραμέτρων Προγράμματος Ελέγχου Watt


Επιλέξτε το **“Πρόγραμμα ελέγχου Watt”** χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα UP/ DOWN και έπειτα πατήστε ENTER. Η 1^η παράμετρος χρόνου “Time” θα αναβοσβήσει, ώστε να ρυθμιστεί η τιμή, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα UP/ DOWN. Πατήστε ENTER για αποθήκευση τιμής και μεταφορά στην επόμενη παράμετρο για ρύθμιση.

**** (Αν ο χρήστης ρυθμίσει στόχο χρόνου άσκησης, τότε η επόμενη παράμετρος απόστασης δεν θα μπορεί να ρυθμιστεί)**

Συνεχίστε σε όλες τις επιθυμητές παραμέτρους και έπειτα πατήστε START/STOP για να ξεκινήσετε την προπόνηση.

Σημείωση: Μόλις μία από τις παραμέτρους μετρήσει αντίστροφα στο 0, θα ακουστούν ήχοι ειδοποίησης “Μπιπ” και η άσκηση θα σταματήσει αυτόματα. Πατήστε το πλήκτρο START KEY για να συνεχίσετε την άσκηση, μέχρι να ολοκληρώσετε τις μη ολοκληρωμένες παραμέτρους προπόνησης. Η Κονσόλα θα ρυθμίσει το φορτίο αντίστασης αυτόματα ανάλογα με την ταχύτητα για να διατηρήσει την σταθερή τιμή watt. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα πλήκτρα up/ down για να ρυθμίσει την τιμή watt κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Πρόγραμμα Ελέγχου Σωματικού Λίπους (Body Fat) (P15) Προφίλ Προγράμματος



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ

Ρύθμιση Δεδομένων για το πρόγραμμα Σωματικού Λίπους

Επιλέξτε το **“Πρόγραμμα Σωματικού Λίπους” (Body Fat)** χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα UP/ DOWN και έπειτα πατήστε ENTER. Θα αναβοσβήσει η ένδειξη “Male” (αρσενικό) ώστε να ρυθμίσετε το φύλο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα UP/ DOWN και έπειτα πατήστε ENTER για αποθήκευση φύλου και μεταφορά στα επόμενα δεδομένα.

Θα αναβοσβήσει η ένδειξη “175” ώστε να ρυθμίσετε το ύψος χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα UP/ DOWN και έπειτα πατήστε ENTER για αποθήκευση και μεταφορά στα επόμενα δεδομένα.

Θα αναβοσβήσει η ένδειξη “70” ώστε να ρυθμίσετε το βάρος χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα UP/ DOWN και έπειτα πατήστε ENTER για αποθήκευση και μεταφορά στα επόμενα δεδομένα.

Θα αναβοσβήσει η ένδειξη “30” ώστε να ρυθμίσετε την ηλικία χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα UP/ DOWN και έπειτα πατήστε ENTER για αποθήκευση και μεταφορά στα επόμενα δεδομένα.

Πατήστε START/STOP για να ξεκινήσετε την μέτρηση, ενώ παράλληλα κρατάτε τους αισθητήρες των χειρολαβών και με τα δύο χέρια.

Έπειτα από 15 δευτερόλεπτα η οθόνη θα εμφανίσει το Ποσοστό Σωματικού Λίπους (%), το Δείκτη Βασικού Μεταβολικού Ρυθμού (BMR), το Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) & τον Τύπο Σώματος (BODY TYPE).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τύποι Σώματος:

Υπάρχουν 9 τύποι σώματος, χωρισμένοι σύμφωνα με το υπολογισμένο ποσοστό σωματικού λίπους (FAT%).

Ο Τύπος 1 είναι από 5% έως 9%.

Ο Τύπος 2 είναι από 10% έως 14%.

Ο Τύπος 3 είναι από 15% έως 19%.

Ο Τύπος 4 είναι από 20% έως 24%.

Ο Τύπος 5 είναι από 25% έως 29%.

Ο Τύπος 6 είναι από 30% έως 34%.

Ο Τύπος 7 is from 35% έως 39%.




Ο Τύπος 8 είναι από 40% έως 44%.

Ο Τύπος 9 είναι από 45% έως 50%.


BMR: Basal Metabolism Ratio (Δείκτης Βασικού Μεταβολικού Ρυθμού)

BMI: Body Mass Index (Δείκτη Μάζας Σώματος)

Πατήστε το πλήκτρο START/STOP για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.







Εύρος Ύψους
100~250cm



Εύρος Βάρους
20-150kg

Προγράμματα Ελέγχου Καρδιακών Παλμών (HEART RATE CONTROL) (P17-P20)

Προφίλ Προγραμμάτων



Ρύθμιση παραμέτρων για τα Προγράμματα Ελέγχου Καρδιακών Παλμών

Για να επιλέξετε “Ένα από τα Προγράμματα Ελέγχου Καρδιακών Παλμών” Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα UP/ DOWN και έπειτα πατήστε το ENTER. Η 1^η παράμετρος χρόνου “Time” θα αναβοσβήσει, ώστε να ρυθμιστεί η τιμή, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα UP/ DOWN. Πατήστε ENTER για αποθήκευση τιμής και μεταφορά στην επόμενη παράμετρο για ρύθμιση.



**** (Αν ο χρήστης ρυθμίσει στόχο χρόνου άσκησης, τότε η επόμενη παράμετρος απόστασης δεν θα μπορεί να ρυθμιστεί)**


Συνεχίστε σε όλες τις επιθυμητές παραμέτρους και έπειτα πατήστε START/STOP για να ξεκινήσετε την προπόνηση.

Σημείωση: Αν οι Παλμοί είναι πάνω ή κάτω (± 5) από τον επιλεγμένο στόχο, η Κονσόλα θα ρυθμίσει αυτόματα το φορτίο αντίστασης. Θα ελέγχει περίπου κάθε 20 δευτερόλεπτα, αυξάνοντας/ μειώνοντας κατά 1 το φορτίο αντίστασης (*κάθε φορτίο αντίστασης αντιστοιχεί σε 2 επίπεδα φορτίου). Μόλις μία από τις παραμέτρους μετρήσει αντίστροφα στο 0, θα ακουστούν ήχοι ειδοποίησης “Μπιπ” και η άσκηση θα σταματήσει αυτόματα. Πατήστε το πλήκτρο START KEY για να συνεχίσετε την άσκηση, μέχρι να ολοκληρώσετε τις μη ολοκληρωμένες παραμέτρους προπόνησης.

Προγράμματα Χρήστη (User) (P21-P24)

Προφίλ Προγραμμάτων





4 προγράμματα χρήστη σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε το δικό σας πρόγραμμα, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αμέσως.

Ρύθμιση παραμέτρων για τα Προγράμματα Χρήστη

Επιλέξτε ένα πρόγραμμα “χρήστη” χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα UP/ DOWN και έπειτα πατήστε το ENTER. Η 1^η παράμετρος χρόνου “Time” θα αναβοσβήσει, ώστε να ρυθμιστεί η τιμή, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα UP/ DOWN. Πατήστε ENTER για αποθήκευση τιμής και μεταφορά στην επόμενη παράμετρο για ρύθμιση


**** (Αν ο χρήστης ρυθμίσει στόχο χρόνου άσκησης, τότε η επόμενη παράμετρος απόστασης δεν θα μπορεί να ρυθμιστεί)**

Συνεχίστε σε όλες τις επιθυμητές παραμέτρους.


Μόλις ολοκληρώσετε την ρύθμιση των επιθυμητών παραμέτρων, θα αναβοσβήσει το επίπεδο 1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα UP/ DOWN για να το ρυθμίσετε και έπειτα πατήστε μέχρι να ολοκληρώσετε την ρύθμιση. (10 φορές συνολικά). Πατήστε START/STOP για να ξεκινήσετε την άσκηση.

Σημείωση: Μόλις μία από τις παραμέτρους μετρήσει αντίστροφα στο 0, θα ακουστούν ήχοι ειδοποίησης “Μπιπ” και η άσκηση θα σταματήσει αυτόματα. Πατήστε το πλήκτρο START KEY για να συνεχίσετε την άσκηση, μέχρι να ολοκληρώσετε τις μη ολοκληρωμένες παραμέτρους προπόνησης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1



ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2



ΛΙΣΤΑ ΜΕΡΩΝ

No.	Description	Qty	No.	Description	Qty
001	Main Frame	1	037	Bearing Sleeve	8
002	Front Stabilizer	1	038	Bearing	8
003	Rear Stabilizer	1	039	Nut M8	9
004	Console Support Bracket	1	040	Foam Grip Φ31xΦ37x550	2
005	Front Handlebar	1	041	Bolt M8x50	4
006	Rear Handlebar	1	042	Big Curve Washer Φ8xΦ16x2.0	4
007	Seat Cushion	1	043	Hand pulse	2
008	Back Cushion	1	044	End for Hand pulse	2
009	Back Cushion Bracket	1	045	Screw ST4.2x25	2
010	Seat Sliding Tube Bracket	1	046	Foam Grip Φ31xΦ37x400	2
011	Console	1	047	End cap for front handlebar	2
012	Bolt M5x10	4	048	Screw M5x15	4
013	Bolt M6x20	4	049	Washer Φ10xΦ5x1.0	4
014	Big Washer φ 6x18x1.5	4	050	Flexible Wire L=1700mm	1
015	Bolt M6x45	4	051	Hand Pulse middle wire	1
016	Washer Φ6xΦ12x1.0	4	052	End Cap for Stabilizer	4
017	Adjust Knob	1	053	Nut M10	5
018	Plastic Bushing Φ38xΦ19x20	2	054	Foot Pad M10	5
019	Cap Nut S13	2	055	Bolt M8x90	4
020	Bolt M8*15	2	056	Big Curve Washer Φ8xΦ20x2.0	4
021	Spring Washer Φ8xΦ16x2.0	14	057	Cap Nut M8	4
022	Big Washer Φ8xΦ25x2.0	2	058	Wheels Φ71x24	2
023	Shaft Φ19x89	1	059	Bearing 608	4
024	Brake Handle	1	060	Bolt Φ8x31	2
025	Brake Handle Sleeve	1	061	Bolt M6x12	2
026	Bolt M6x15	2	062	Left Pedal	1
027	Brake Bar	1	063	Right Pedal	1
028	C-clip Ø12x1.0	2	064	Aluminum Rail	1
029	Axle Sleeve Ø22x Ø12.2x13	2	065	Nut M6	2
030	Bolt M6x15	3	066	Bolt M6x65	2
031	Brake Block.	1	067	Cap Nut M8	4
032	Bolt M8x20	2	068	Bolt M8x90	2
033	Washer Φ8xΦ16x1.5	2	069	Left Rear Chain Cover	1
034	Brake Pads	3	070	Right Rear Chain Cover	1
035	Brake connect bracket	1	071	Screw ST4.2x20	16
036	Bolt M8x30	8	072	Screw ST4.2x20	10

ΛΙΣΤΑ ΜΕΡΩΝ

No.	Description	Qty	No.	Description	Qty
073	Bolt M6x15	4	091	Plastic Bolt Φ18x32	3
074	Plastic Bracket	4	092	Bearing 6004 ZZ	2
075	Adapter	1	093	Wave washer Φ20	1
076	Power Supply Wire	1	094	C-Clip Ø20x1.0	2
077	Nut	1	095	Nut M6	4
078	Tension Spring	1	096	Spring Washer Ø6	4
079	Washer Φ10 x Φ20	1	097	Belt Pulley	1
080	Press Bracket	1	098	Pulley shaft	1
081	Bolt Φ17xΦ10x18.5 x M8	1	099	Screw M6x15	4
082	Press Wheel	1	100	Belt	1
083	Washer Φ6 x Φ12x1.0	1	101	Left Chain Cover	1
084	Bolt M6x12	1	102	Right Chain Cover	1
085	Flange Nut M10x1.0x6	2	103	Motor	1
086	Washer Φ30 x Φ10.5	2	104	Chain Cover Cap	2
087	Flywheel	1	105	Left Crank	1
088	Motor Tension cable L=400	1	106	Right Crank	1
089	Sensor with Wire L=300	1	107	Flange Nut M10x1.25	2
090	Screw ST2.9x12	1	108	Crank Cap	2

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός

Το ποδήλατο μπορεί να καθαριστεί με ένα μαλακό πανί και ήπιο απορρυπαντικό. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά ή διαλύτες σε πλαστικά μέρη. Σκουπίστε τον ιδρώτα σας από το ελλειπτικό μετά από κάθε χρήση. Προσέξτε να μην πάρει υπερβολική υγρασία η οθόνη της κονσόλας, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή βλάβη ηλεκτρονικών μερών. Κρατήστε το ποδήλατο και ειδικά την κονσόλα, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως για να αποφύγετε τη ζημιά στην οθόνη.

Να ελέγχετε όλες τις βίδες συναρμολόγησης και τα πεντάλ του μηχανήματος για σωστό σφίξιμο κάθε εβδομάδα.

Αποθήκευση

Αποθηκεύστε το ποδήλατο σε καθαρό και στεγνό περιβάλλον μακριά από τα παιδιά.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΕΠΙΛΥΣΗ
Το ποδήλατο ταλαντεύεται κατά την χρήση.	Γυρίστε τις τάπες του Οπίσθιου Σταθεροποιητή, όπως απαιτείται για να σταθεροποιήσετε το ποδήλατο.
Δεν εμφανίζονται οι ενδείξεις στην οθόνη της Κονσόλας.	1. Αφαιρέστε την κονσόλα και βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια που προέρχονται από την Κονσόλα του υπολογιστή είναι σωστά συνδεδεμένα με τα καλώδια που προέρχονται από τον Ορθοστάτη. 2. Ελέγξτε αν οι μπαταρίες είναι σωστά τοποθετημένες και ότι τα ελατήρια της μπαταρίας είναι σε καλή επαφή με τις μπαταρίες. 3. Οι μπαταρίες στην κονσόλα μπορεί να είναι νεκρές. Αλλάξτε τις μπαταρίες.
Δεν υπάρχει σήμα καρδιακού ρυθμού - Η ανάγνωση καρδιακού ρυθμού είναι ασταθής /ασυνεπής.	1. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις καλωδίων για τους αισθητήρες χειρός είναι σωστές. 2. Για να βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη παλμού είναι ακριβέστερη, όποτε θέλετε να ελέγξετε τους παλμούς σας, παρακαλούμε να κρατάτε πάντα τους αισθητήρες και με τα δύο χέρια. 3. Μην κρατάτε τους αισθητήρες πολύ σφιχτά. Προσπαθήστε να διατηρήσετε μέτρια πίεση κρατώντας τους αισθητήρες.
Το ποδήλατο κάνει ένα θόρυβο όταν χρησιμοποιείται.	Οι βίδες μπορεί να είναι χαλαρές στο ποδήλατο. Ελέγξτε τις βίδες και σφίξτε όσες είναι χαλαρές.

Ασκήσεις Προθέρμανσης & Αποθεραπείας

Ένα καλό πρόγραμμα άσκησης αποτελείται από μια προθέρμανση, αερόβια άσκηση, και μια χαλάρωση. Να εκτελείτε όλο το πρόγραμμα τουλάχιστον δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα και να αναπαύεστε για μια ημέρα μεταξύ των προπονήσεων. Μετά από μερικούς μήνες μπορείτε να αυξήσετε τις ασκήσεις σας σε τέσσερις ή πέντε φορές την εβδομάδα.

Η Προθέρμανση είναι σημαντικό μέρος της προπόνησης και θα πρέπει να είναι η αρχή κάθε συνεδρίας. Προετοιμάζει το σώμα σας για πιο έντονη άσκηση, θερμαίνοντας και εκτείνοντας τους μύες σας, αυξάνοντας την κυκλοφορία και τους καρδιακούς παλμούς και από παρέχοντας περισσότερο οξυγόνο στους μύες σας. Στο τέλος της προπόνησης, επαναλάβετε αυτές τις ασκήσεις για να μειώσετε τα μυϊκά προβλήματα.

Προτείνουμε τις ακόλουθες ασκήσεις Προθέρμανσης & Αποθεραπείας:

ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ

Καθίστε στο πάτωμα και τοποθετήστε τα πόδια σας με τέτοιο τρόπο ώστε τα γόνατά σας να είναι προς τα έξω. Τραβήξτε τα πόδια όσο πιο κοντά μπορείτε προς την βουβωνική χώρα. Τώρα πιέστε τα γόνατά σας προσεκτικά προς τα κάτω. Διατηρήστε αυτή τη θέση για 15 δευτερόλεπτα.





ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΝΟΝΤΕΣ

Τεντώστε το δεξί πόδι. Ακουμπήστε το πέλμα του αριστερού ποδιού κόντρα στο εσωτερικό του δεξιού μηρού. Τεντωθείτε, όσο μπορείτε, προς τα δάχτυλα του δεξιού ποδιού και κρατήστε για 15 δευτερόλεπτα. Χαλαρώστε και έπειτα επαναλάβετε για το αριστερό πόδι.

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

Περιστρέψτε το κεφάλι σας προς τα δεξιά μία φορά, αισθανθείτε το τέντωμα της αριστερής πλευράς του λαιμού σας, στη συνέχεια περιστρέψτε το κεφάλι σας πίσω μια φορά, τεντώνοντας το πηγούνι σας προς τα επάνω και αφήνοντας το στόμα ανοιχτό. Περιστρέψτε το κεφάλι σας προς τα αριστερά μια φορά, στη συνέχεια ρίξτε το κεφάλι σας στο στήθος σας για μία φορά.






ΑΝΑΣΗΚΩΣΗ ΩΜΩΝ

Σηκώστε το δεξί σας ώμο προς το αυτί σας μία φορά. Στη συνέχεια, σηκώστε τον αριστερό ώμο σας για μία φορά καθώς χαμηλώνετε τον δεξιό ώμο σας.

ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ

Τοποθετήστε και τα δύο σας χέρια στον τοίχο με πλήρες σωματικό βάρος. Στη συνέχεια, μετακινήστε το αριστερό σας πόδι προς τα πίσω και να το εναλλάσσετε με το δεξί σας πόδι. Διατηρήστε αυτή τη θέση για 15 δευτερόλεπτα



ΑΓΓΙΓΜΑ ΔΑΚΤΥΛΩΝ

Λυγίστε τον κορμό σας σιγά σιγά προς τα εμπρός και προσπαθήστε να αγγίξετε με τα χέρια σας, τα πόδια σας. Φτάστε όσο πιο κάτω μπορείτε για 15 επαναλήψεις.



ΠΛΑΪΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Ανοίξτε τα χέρια σας προς τα πλάγια και σηκώστε τα πάνω από το κεφάλι σας. Προσεγγίστε το δεξί σας χέρι όσο πιο μακριά μπορείτε να φτάσετε στο ανώτατο όριο. Επαναλάβετε αυτήν την ενέργεια με το αριστερό σας χέρι.

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΗΣ

Η ΜΕΚΜΑ Α.Ε. εγγυάται όλα τα μέρη του μηχανήματος, για μία χρονική περίοδο που αναφέρεται κατωτέρω, από την ημερομηνία αγοράς, όπως καθορίζεται από το παραστατικό πώλησης. Η ΜΕΚΜΑ Α.Ε. αναλαμβάνει να επισκευάσει το μηχάνημα δωρεάν σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε σφάλμα κατασκευής. Η εγγύηση καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών και την εργασία αποκατάστασης της βλάβης. Ο έλεγχος και η ρύθμιση του μηχανήματος βαρύνει τον πελάτη. Η ευθύνη της ΜΕΚΜΑ Α.Ε. περιλαμβάνει νέα ή ανακατασκευασμένα μέρη, στην επιλογή της, και τεχνική υποστήριξη στην αντιπροσωπεία και στους εμπόρους της για τη συντήρηση του μηχανήματος. Εν τη απουσία ενός εμπόρου, της αντιπροσωπείας ή της παροχής υπηρεσιών επισκευής, αυτές οι εγγυήσεις θα αντιμετωπιστούν άμεσα από τη ΜΕΚΜΑ Α.Ε.. Η περίοδος εξουσιοδότησης ισχύει ως ακολούθως:

Η χρονική διάρκεια της ΕΓΓΥΗΣΗΣ για οικιακή χρήση είναι:

Πλαίσιο 2 έτη, Ηλεκτρονικά μέρη 2 έτη, Λοιπά μέρη 1 έτος.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφ' όσον:

1. Επιδειχθεί από τον αγοραστή η νόμιμη απόδειξη αγοράς του μηχανήματος (Τιμολόγιο, Δελτίο Αποστολής ή Δελτίο Λιανικής Πώλησης) που αναφέρει την ημερομηνία αγοράς, τον τύπο του μηχανήματος και τον αριθμό κατασκευής (serial number) αν υπάρχει. Η εγγύηση ισχύει μόνο για τον πρώτο αγοραστή και οπωσδήποτε αποκλείεται η μεταβίβαση της εγγύησης σε τρίτο.
2. Κατάλληλη χρήση του μηχανήματος σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
3. Κατάλληλη εγκατάσταση από μια εξουσιοδοτημένη επιχείρηση υπηρεσιών σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο μηχάνημα.
4. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει αυτή και κατά την κρίση της, την αντικατάσταση ή την επισκευή των ανταλλακτικών, καθώς επίσης, τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο επισκευής. Ρητώς αναφέρεται ότι αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για αποζημίωση, λόγω προσωρινής έλλειψης ανταλλακτικών και καθυστέρησης αποκατάστασης της βλάβης.
5. Οι ζημιές του μηχανήματος τελειώνουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της εγκατάστασης.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η επισκευή του μηχανήματος μπορεί να γίνει:

1. Στο τμήμα service της εταιρείας μας. Η μεταφορά του μηχανήματος από και προς το τμήμα επισκευών, γίνεται με ευθύνη και έξοδα του πελάτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σωστή συσκευασία κατά τη μεταφορά στην αντιπροσωπεία. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά από τρίτο.
2. Με μετάβαση του τεχνικού της εταιρείας στο χώρο του πελάτη. Ο χρόνος μετάβασης και τα έξοδα κίνησης του τεχνικού βαρύνουν τον πελάτη και καθορίζονται από τον ισχύοντα τιμοκατάλογο επισκευών της εταιρείας μας.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει:

1. Πλαστικά ή ελαστικά μέρη (π.χ. προστατευτικά καλύμματα).
2. Επακόλουθες, παράλληλες ή τυχαίες ζημιές όπως ζημιές ιδιοκτησίας.
3. Αποζημίωση υπηρεσιών στον καταναλωτή για όσο χρόνο δεν λειτουργεί το μηχάνημα.

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ οπωσδήποτε η παρούσα εγγύηση, στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής χρήσης, κακής συντήρησης.
2. Όταν το μηχάνημα ανοιχτεί ή επισκευαστεί από τρίτους.
3. Όταν η βλάβη προέρχεται από αμέλεια ή κακή συναρμολόγηση του χρήστη.
4. Όταν γενικώς δεν έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στο εγχειρίδιο.
5. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε γυμναστήρια, γυμναστικούς συλλόγους, studios, ή άλλη εμπορική ή επαγγελματική χρήση.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Κρατήστε την απόδειξη αγοράς σας (ή αντίγραφό της). Αν η υπηρεσία επισκευής εκτελείται, είναι στο συμφέρον σας να λάβετε και να κρατάτε όλες τις αποδείξεις. Αυτή η γραπτή εγγύηση σας δίνει τα συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα. Μπορείτε επίσης να έχετε άλλα δικαιώματα που ποικίλλουν από κράτος σε κράτος. Η υπηρεσία επισκευής κάτω από αυτήν την εγγύηση πρέπει να ληφθεί με την ακολουθία αυτών των βημάτων, σε εντολή:

1. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο έμπορο.
2. Ελάτε σε επαφή με το τμήμα service (210) 2758228 της αντιπροσωπείας.

ΜΗ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ.

Όλα τα μηχανήματα που φθάνουν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται.

Για περισσότερες πληροφορίες, ή για να έρθει σε επαφή μαζί σας το τμήμα service, επικοινωνήστε στο:

ΜΕΚΜΑ Α.Ε.

Γρηγορίου Λαμπράκη 21 Λυκόβρυση Τ.Κ. 14123

Τηλέφωνο: (210) 2758228 – Fax (210)2774798

E-mail: service@mekma.gr

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ή οι προδιαγραφές προϊόντων όπως περιγράφονται ή επεξηγούνται υπόκεινται σε αλλαγή από τον κατασκευαστή χωρίς ειδοποίηση.

Προϊόν: Καθιστό Ποδήλατο **Pegasus B15**.....

Ημερομηνία αγοράς:.....

