




PEGASUS

Pegasus S3MF Smith

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες αυτού του εγχειριδίου, προτού χρησιμοποιήσετε αυτόν τον εξοπλισμό.

20230321-V1.0

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Αυτός ο εξοπλισμός έχει κατασκευαστεί με την μεγαλύτερη ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένες προφυλάξεις κάθε φορά που εκτελείτε κάποια άσκηση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει όλο το εγχειρίδιο χρήσης προτού συναρμολογήσετε ή χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

Συγκεκριμένα, δώστε προσοχή στις ακόλουθες προφυλάξεις ασφαλείας:

1. Πάντα να κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τον εξοπλισμό. ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ χωρίς επίβλεψη στον ίδιο χώρο με τον εξοπλισμό.
2. Μόνο ένα άτομο την φορά μπορεί να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό.
3. Εάν ο χρήστης νιώσει ζαλάδα, ναυτία, πόνο στο στήθος ή οποιοδήποτε άλλο σύμπτωμα, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ άμεσα την προπόνηση. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ.
4. Τοποθετήστε τον εξοπλισμό σας σε μια καθαρή, επίπεδη επιφάνεια. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό κοντά σε νερό ή σε εξωτερικό χώρο.
5. Διατηρήστε τα χέρια σας μακριά από τα κινούμενα μέρη.
6. Πάντοτε να φοράτε κατάλληλα ρούχα όταν ασκείστε. ΜΗΝ φοράτε φαρδιά ρούχα ή οποιοδήποτε άλλο ρούχο το οποίο είναι εύκολο να πιαστεί στο μηχάνημα. Κατά τη διάρκεια της άσκησης θα πρέπει να φοράτε παπούτσια κατάλληλα για τρέξιμο ή αερόβια γυμναστική.
7. Χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό μόνο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται έτσι όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε προσαρτήματα τα οποία δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή.
8. Μην τοποθετήσετε κάποιο αιχμηρό αντικείμενο γύρω από τον εξοπλισμό.
9. Άτομα με Ειδικές Ανάγκες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό.
10. Πριν ξεκινήσετε την άσκηση, πάντοτε να κάνετε ασκήσεις προθέρμανσης.
11. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό εάν αυτός δεν λειτουργεί σωστά.
12. Μέγιστο Βάρος Χρήστη: 158kg.
13. Μέγιστο Φορτίο βάρους (συμπεριλαμβανομένου του χρήστη): 362kg.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 35 ΕΤΩΝ Ή ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ Ή ΦΘΟΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ Ή ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

- ❖ Εργαλεία που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση του οργάνου: Ρυθμιζόμενο κλειδί και κλειδί Allen.
- ❖ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται ανεπιφύλακτα η συναρμολόγηση αυτού του εξοπλισμού από δύο ή περισσότερα άτομα για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού.
- ❖ Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες ασφαλείας έχουν εισαχθεί μέσω των ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ οπών σε εξαρτήματα που πρέπει να συναρμολογηθούν. Τοποθετήστε τη ροδέλα μόνο στο άκρο του μπουλονιού ασφαλείας.
- ❖ Χρησιμοποιήστε βίδες κεφαλής Allen ή βίδες εξάγωνης κεφαλής που εισάγονται μέσω της ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ οπής σε εξαρτήματα που πρέπει να συναρμολογηθούν.
- ❖ Περιμένετε πάντα μέχρι να συναρμολογηθούν όλες οι βίδες στο όργανο πριν τις σφίξετε. Μην σφίγγετε κάθε βίδα αμέσως μετά την τοποθέτησή της.

Ασφαλείστε τις Βίδες και τα Παξιμάδια






Σφίξτε με ασφάλεια όλα τα παξιμάδια και τις βίδες αφού όλα τα εξαρτήματα έχουν συναρμολογηθεί στο τρέχον και στα προηγούμενα βήματα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην σφίγγετε υπερβολικά κανένα μέρος με περιστρεφόμενη λειτουργία.
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα περιστρεφόμενα μέρη μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα.




Μην σφίγγετε όλα τα παξιμάδια και τις βίδες σε αυτό το βήμα.


Διαστάσεις Συναρμολογημένο: 1115mm x 1945mm x 2160mm









②②×2




②③×4




②④×2




②⑤×6




②⑥×14



①⑦×2



③①×24




③①×8



③②×14






③③×4







4#×1



mm








- | | | | | | | | | |
|----|---|----|--------|----|--|---|----|-----|
| ②5 |  | ×4 | M10×80 | ③2 |  |  | ×4 | M10 |
| ②6 |  | ×4 | M10×80 | ③0 |  |  | ×8 | Φ10 |






26		×8	M10×80
32	 	×8	M10
30	 	×8	Φ10






- | | | | | | | | | |
|----|---|----|--------|----|--|---|----|-----|
| ②5 |  | ×2 | M10×80 | ③2 |  |  | ×2 | M10 |
| ②6 |  | ×2 | M10×80 | ③0 |  |  | ×4 | Φ10 |







- | | | | |
|----|---|----|--------|
| ②② |  | ×2 | M10×25 |
| ②④ |  | ×2 | M10×45 |
| ③① |  | ×4 | Φ10 |



- | | | | |
|----|---|----|--------|
| 23 |  | ×4 | M12×30 |
| 33 |   | ×4 | M12 |
| 31 |   | ×8 | Φ12 |











ΛΙΣΤΑ ΜΕΡΩΝ


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάποια μέρη ενδεχομένως να είναι προσυναρμολογημένα. Στην περίπτωση αυτή συνεχίστε στο επόμενο απαιτούμενο βήμα της συναρμολόγησης.

KEY NO.	PART DESCRIPTION	SPEC	QTY
1	Base Tube	□ 60×1.5×1085	2
2	Base Frame		1
3	Rear Post		2
4	Connecting Frame L		1
5	Connecting Frame R		1
6	Horizontal bar		1
7	Guide rod		2
8	Hanging Bar		1
9	Weight Rod	ø60×1.5×1085	1
10	Sliding frame		2
11	Fixed pedestal		2
12	Safety hook Bracket L		1
13	Safety hook Bracket R		1
14	Support seat	120×55×40	2
15	Bracket	130×60×3	6
16	Olympic Sleeve	ø50×335	2
17	Spring Clip	ø49	2
18	Rectangular End Cap	□30× □60	4
19	Tube End Cap	□60×60	4
20	Rectangular End Cap	ø25	4
21	Safety hook Bracket Guides	ø55×ø46×ø27×41	4
22	Hex Bolt	M10×25	2
23	Hex Bolt	M12×30	4
24	Hex Bolt	M10×45	2
25	Hex Bolt	M10×80	6
26	Carriage Bolt	M10×80	14
27	Set screw	M8×10	4
28	Screw	ST4.0X9	8
29	Allen Bolt	M8×12	4
30	Washer	10	24
31	Washer	12	8
32	Nut	M10	14
33	Nut	M12	4
	Allen wrench	4#	1


Διαστάσεις Συναρμολογημένο: 1060mm x 1036mm x 2191mm









②⑧ × 3




②⑨ × 4




③① × 4




③① × 1




③② × 3



③③ × 2



③④ × 3




③⑤ × 2




①⑦ × 1




①⑥ × 1




①⑧ × 4




②⑦ × 2



③⑥ × 22




③⑦ × 6



③⑧ × 4






③⑨ × 15






④① × 3




mm







②⑧		×2	M12×80	④①			×2	M12
②⑨		×2	M10×90	③⑧			×2	Φ30×Φ10.5
③⑦		×4	Φ12	③⑨			×2	M10








- | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--------|-----|---|---|----|-----|--|
| ③① |  | ×2 | M10×65 | ③⑨ |  |  | ×2 | M10 | |
| ③⑤ |  | ×2 | M10×25 | | | | | | |
| ③⑥ |  |  | ×4 | Φ10 | | | | | |







②9		×2	M10×90	③6			×4	Φ10
③0		×2	M10×65	③9			×4	M10
③3		×2	M10×60	③8			×2	Φ30×Φ10.5





③①		×1	M10×100	③⑥			×14	Φ10
③②		×3	M10×90	③⑨			×7	M10
③④		×3	M10×45					



(28)		×1	M12×80
(37)	 	×2	Φ12
(40)	 	×1	M12










PARTS LIST

NOTE: SOME PARTS MAY COME PRE ASSEMBLED, IN WHICH CASE CONTINUE ONTO THE NEXT REQUIRED STEP OF ASSEMBLY

KEY NO.	PART DESCRIPTION	SPEC	QTY
1	Base Frame		1
2	Base Tube	□60×2×450	1
3	Rear Post		1
4	Top Frame		1
5	Guide rod		2
6	FOAM Frame		1
7	Cable	(φ5)	1
8	Moving Lock Pin		1
9	V-type handle		1
10	FOAM	φ125×φ22×215	2
11	Lat Bar		1
12	Straight Bar		1
13	Foam Tube	φ25×1.5×490	1
14	Bracket	120×75×3	2
15	Double Floating Pulley Bracket	218×38×3	2
16	10-Joint Chain	φ5	1
17	15-Joint Chain	φ5	1
18	Hook	φ8	4
19	Rectangular End Cap	□45	2
20	End Cap	φ25	8
21	End Cap	φ65×φ25	2
22	Bushing	□60×60	2
23	Pulley with Bearings	φ96	6
24	Rubber Stopper	φ62×φ24.5×25	2
25	Ankle Strap	PH1300	1
26	Dips Handle	φ23×150	4
27	Bushing	φ25×φ21.8×φ12.2×8	2
28	Hex Bolt	M12×80	3
29	Carriage Bolt	M10×90	4
30	Carriage Bolt	M10×65	4
31	Hex Bolt	M10×100	1
32	Hex Bolt	M10×90	3
33	Hex Bolt	M10×60	2
34	Hex Bolt	M10×45	3
35	Hex Bolt	M10×25	2
36	Washer	10	22
37	Washer	12	6
38	Washer	φ30×φ10.5×2.5	4
39	Nut	M10	15
40	Nut	M12	3







PARTS LIST

NOTE: SOME PARTS MAY COME PRE ASSEMBLED, IN WHICH CASE CONTINUE ONTO THE NEXT REQUIRED STEP OF ASSEMBLY

KEY NO.	PART DESCRIPTION	SPEC	QTY
1	Connecting Frame		2
2	Plate Loader		1
3	Cable	($\varnothing 5$)	1
4	End Cap	$\varnothing 25$	2
5	Olympic Barbell Sleeve	$\varnothing 50 \times 210$	2
6	Spring Clip	$\varnothing 49$	2
7	Sliding Sleeve	$\varnothing 55 \times \varnothing 46 \times \varnothing 27 \times 41$	4
8	Rubber Stopper	$\varnothing 62 \times \varnothing 24.5 \times 25$	2
9	Screw	ST4.0 $\times$ 9	8
	Allen wrench	4#	1

ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΗΣ

Η ΜΕΚΜΑ Α.Ε. εγγυάται όλα τα μέρη του μηχανήματος, για μία χρονική περίοδο που αναφέρεται κατωτέρω, από την ημερομηνία αγοράς, όπως καθορίζεται από το παραστατικό πώλησης. Η ΜΕΚΜΑ Α.Ε. αναλαμβάνει να επισκευάσει το μηχάνημα δωρεάν σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε σφάλμα κατασκευής. Η εγγύηση καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών και την εργασία αποκατάστασης της βλάβης. Ο έλεγχος και η ρύθμιση του μηχανήματος βαρύνει τον πελάτη. Η ευθύνη της ΜΕΚΜΑ Α.Ε. περιλαμβάνει νέα ή ανακατασκευασμένα μέρη, στην επιλογή της, και τεχνική υποστήριξη στην αντιπροσωπεία και στους εμπόρους της για τη συντήρηση του μηχανήματος. Εν τη απουσία ενός εμπόρου, της αντιπροσωπείας ή της παροχής υπηρεσιών επισκευής, αυτές οι εγγυήσεις θα αντιμετωπιστούν άμεσα από τη ΜΕΚΜΑ Α.Ε..

Η χρονική διάρκεια της ΕΓΓΥΗΣΗΣ καλής λειτουργίας είναι:

Πλαίσιο 2 έτη, Συρματόσχοινα 1 έτος.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφ' όσον:

1. Επιδειχθεί από τον αγοραστή η νόμιμη απόδειξη αγοράς του μηχανήματος (Τιμολόγιο, Δελτίο Αποστολής ή Δελτίο Λιανικής Πώλησης) που αναφέρει την ημερομηνία αγοράς, τον τύπο του μηχανήματος και τον αριθμό κατασκευής (serial number) αν υπάρχει. Η εγγύηση ισχύει μόνο για τον πρώτο αγοραστή και οπωσδήποτε αποκλείεται η μεταβίβαση της εγγύησης σε τρίτο.
2. Κατάλληλη χρήση του μηχανήματος σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
3. Κατάλληλη εγκατάσταση από μια εξουσιοδοτημένη επιχείρηση υπηρεσιών σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο μηχάνημα.
4. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει αυτή και κατά την κρίση της, την αντικατάσταση ή την επισκευή των ανταλλακτικών, καθώς επίσης, τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο επισκευής. Ρητώς αναφέρεται ότι αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για αποζημίωση, λόγω προσωρινής έλλειψης ανταλλακτικών και καθυστέρησης αποκατάστασης της βλάβης.
5. Οι ζημιές του μηχανήματος τελειώνουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της εγκατάστασης.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η επισκευή του μηχανήματος μπορεί να γίνει:

1. Στο τμήμα service της εταιρείας μας. Η μεταφορά του μηχανήματος από και προς το τμήμα επισκευών, γίνεται με ευθύνη και έξοδα του πελάτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σωστή συσκευασία κατά τη μεταφορά στην αντιπροσωπεία. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά από τρίτο.
2. Με μετάβαση του τεχνικού της εταιρείας στο χώρο του πελάτη. Ο χρόνος μετάβασης και τα έξοδα κίνησης του τεχνικού βαρύνουν τον πελάτη και καθορίζονται από τον ισχύοντα τιμοκατάλογο επισκευών της εταιρείας μας.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει:

1. Ταπετσαρίες ή αφρώδη μέρη (π.χ. ποδιών, πρέσας, λαβές).
2. Επακόλουθες, παράλληλες ή τυχαίες ζημιές όπως ζημιές ιδιοκτησίας.
3. Αποζημίωση υπηρεσιών στον καταναλωτή για όσο χρόνο δεν λειτουργεί το μηχάνημα.

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ οπωσδήποτε η παρούσα εγγύηση, στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής χρήσης, κακής συντήρησης.
2. Όταν το μηχάνημα ανοίχτεί ή επισκευαστεί από τρίτους.
3. Όταν η βλάβη προέρχεται από αμέλεια ή κακή συναρμολόγηση του χρήστη.
4. Όταν γενικώς δεν έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στο εγχειρίδιο.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Κρατήστε την απόδειξη αγοράς σας (ή αντίγραφό της). Αν η υπηρεσία επισκευής εκτελείται, είναι στο συμφέρον σας να λάβετε και να κρατάτε όλες τις αποδείξεις. Αυτή η γραπτή εγγύηση σας δίνει τα συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα. Μπορείτε επίσης να έχετε άλλα δικαιώματα που ποικίλλουν από κράτος σε κράτος. Η υπηρεσία επισκευής κάτω από αυτήν την εγγύηση πρέπει να ληφθεί με την ακολουθία αυτών των βημάτων, σε εντολή:

1. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο έμπορο.
2. Ελάτε σε επαφή με το τμήμα service (210) 2758228.

ΜΗ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ.

Όλα τα μηχανήματα που φθάνουν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται.

Για περισσότερες πληροφορίες, ή για να έρθεί σε επαφή μαζί σας το τμήμα service, επικοινωνήστε στο: ΜΕΚΜΑ Α.Ε.

Γρηγορίου Λαμπράκη 21 Λυκόβρυση Τ.Κ. 14123

Τηλέφωνο: (210) 2758228 – Fax (210) 2774798

E-mail: service@mekma.gr

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ή οι προδιαγραφές προϊόντων όπως περιγράφονται ή επεξηγούνται υπόκεινται σε αλλαγή από τον κατασκευαστή χωρίς ειδοποίηση.

Προϊόν: Pegasus S3MF

Ημερομηνία αγοράς:.....

